



Циклон А-СУ Aerotek Professional

www.aerotek-rus.ru



Циклон А-СУ Aerotek Professional




ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Циклоны **А-СУ** Aerotek Professional применяются для очистки воздуха от всех видов волокнистой и слипающейся пыли, полировальной пыли и отходов лакокрасочных покрытий. Применяются для очистки воздуха от пыли, образующейся при полировании поверхностей мебельных и других деталей с использованием полировальных паст. Корпус состоит из двух конусных частей. Расширяющаяся к низу нижняя коническая часть циклона исключает закупорки выпускного отверстия. Верхняя коническая часть циклона (сужается к низу) способствует сцеплению волокнистых частиц и образованию более крупных частиц. При этом улучшается сепарационный эффект более крупных частиц и затрудняется унос частиц пыли из циклона, то есть увеличивается пылеулавливающий эффект циклона.



Циклон A-CY Aerotek Professional




№ Циклона	Размеры, мм								
	D	H	H1	A	l	a	b	a1	l1
A-CY - 4	200	900	1067	368	200	100	48	48	110
A-CY - 6	250	1250	1462	468	250	125	62	62	150
A-CY - 8	300	1500	1712	168	300	150	73	73	150
A-CY - 10	400	1750	2007	568	350	200	98	98	185
A-CY - 12	500	2000	2395	668	400	250	123	123	220
A-CY - 14	600	2350	2818	768	450	300	148	260	470
A-CY - 16	700	2700	3263	868	500	350	173	173	295
A-CY - 18	800	3050	3655	968	550	400	198	198	330
A-CY - 20	900	3400	4078	1068	600	450	223	223	370
A-CY - 22	1000	3750	4545	1168	650	500	248	248	445
A-CY - 24	1100	4070	4906	1268	700	550	275	275	490
A-CY - 26	1200	4440	5352	1368	750	600	300	300	535
A-CY - 28	1300	4810	5798	1468	800	650	325	325	579
A-CY - 30	1400	5180	6244	1568	850	700	350	350	625
A-CY - 32	1500	5550	6690	1668	900	750	475	475	668
A-CY - 34	1600	5920	7136	1768	950	800	500	500	712



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
www.aerotek-rus.ru

Представительство в России:

 115114, Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр.5

 +7 (495) 234-77-99

 info@aerotek-rus.ru

 www.aerotek-rus.ru

